

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
Муниципальное образование город Новый Уренгой

**ПАСПОРТ
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ
(места массового пребывания людей)**

**Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Детская школа искусств имени С.В.Рахманинова»
город Новый Уренгой
(МБУ ДО «ДШИ им. С.В.Рахманинова» г. Новый Уренгой)**

г. Новый Уренгой
2016 год.

ФОРМА ПАСПОРТА БЕЗОПАСНОСТИ МЕСТ МАССОВОГО ПРЕБЫВАНИЯ ЛЮДЕЙ

Для служебного использования
(гриф или пометка)

Экз. N 2

УТВЕРЖДАЮ
Глава города Новый Уренгой
Костогриз И.И.
(ф.и.о.)
"31" 05 2016 г.


СОГЛАСОВАНО
Начальник 2-го отделения (с дислокацией в
г.Новый Уренгой) отдела по ЯНАО РУФСБ
РФ по Тюменской области


Хорунжий А.В.
(ф.и.о.)
"8" 05 2016 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник ОМВД России по г.Новый Уренгой


Демченко Ю.В.
(ф.и.о.)
"28" 05 2016 г.

СОГЛАСОВАНО
Врио начальника отдела
деятельности и профилактической
работы по МО г.Новый Уренгой ГУ
МЧС по ЯНАО


Ряузов С.Ю.
(ф.и.о.)
" " 20__ г.

*Врио начальника отдела,
ОВД по г.Новый Уренгой
фирма ФГКУ ЧЗД ВП
России по ЯНАО*


Разумкина Н.Е.
11. 07. 2017 г.

2

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
места массового пребывания людей
ЯНАО г.Новый Уренгой
(наименование населенного пункта)
2016 г.

1. Общие сведения о месте массового пребывания людей

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств имени С.В.Рахманинова» город Новый Уренгой (МБУ ДО «ДШИ им. С.В.Рахманинова» г. Новый Уренгой)

(наименование)

629303, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой, ул. Имени Подшибякина В.Т., д.1, корп.1

(адрес места расположения)

Ведомственная принадлежность: Управление культуры Администрации города Новый Уренгой. Организационно-правовая форма собственности: муниципальная. Основное функциональное назначение: дополнительное образование детей. Лицензия на право осуществление образовательной деятельности установленной формы, выданная «28» августа 2015 серия 89Л01 №0001038, регистрационный номер №0001038. Решение об отнесении к месту массового пребывания людей: протокол антитеррористической комиссии в Ямало-Ненецком автономном округе от 18.08.2015 №3

(принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная, др.), основное функциональное назначение, дата и реквизиты решения об отнесении к месту массового пребывания людей)

Состав объекта: 2-х этажное здание, кирпичное, общей площадью 6 912,50 кв.м., площадь земельного участка-3 520,5 метров, протяженность по периметру- 561800 метров
(границы места массового пребывания людей)
(общая площадь, протяженность периметра, метров)

386

(результаты мониторинга количества людей, одновременно находящихся в месте массового пребывания людей)

2 категория

(категория места массового пребывания людей)

ОМВД России по г.Новому Уренгою улица Губкина 18/3 телефон дежурной части 24-61-09, 02, 002, 020

(территориальный орган МВД России, на территории обслуживания которого расположено место массового пребывания людей, адрес и телефоны дежурной части)

(общественные объединения и (или) организации, принимающие участие в обеспечении правопорядка в месте массового пребывания людей, ф.и.о. руководителя, служебный, мобильный, домашний телефоны)

Объект расположен на равнинной местности в жилой застройке Северной части города в центре микрорайона Мирный. Имеет хорошую транспортную доступность с подъездами по автодорогам с твердым покрытием- в 47 м, вдоль объекта асфальтированная проезжая часть с двусторонним движением ул. Имени Подшибякина В.Т. Пути подхода просматриваются видеочамерами наблюдения в количестве 4 штук. Зелёные насаждения отсутствуют, видимость не закрывают, возможности незаметного подхода – нет

(краткая характеристика местности в районе расположения места массового пребывания людей, рельеф, прилегающие лесные массивы, возможность незаметного подхода)

2. Сведения об объектах, расположенных в месте массового пребывания людей

N п/п	Наименование объекта	Характеристика объекта, сведения о форме собственности, владельце (руководителе), режим работы объекта	Место расположения объекта	Сведения о технической укреплённости и организации охраны объекта
1	МБУ ДО «ДШИ им. С.В.Рахманинова» г. Новый Уренгой	<p>Здание 2-х этажное, площадь застройки составляет- 3520,5 кв.м. Год постройки-2001. Площадь 4545,3 кв.м.обшито панелями из металлического сайдинга.</p> <p>Фундамент - железобетонные блоки.</p> <p>Стены, и их наружная отделка – кирпич на растворе М 150; перегородки, и их заполнение - кирпич на растворе М 150. Перегородки – металлокаркас, гипсоволокно листом.</p> <p>Перекрытия междуэтажные- железобетонные плиты.</p> <p>Кровля-рулонная, четырехслойная, совмещенная с перекрытием.</p> <p>Полы, их отделка – цементная стяжка по железобетонному основанию, керамическая плитка, линолеум.</p> <p>Марши лестничные - сборные железобетонные.</p> <p>Окна – металлопластиковые створчатые с двойным стеклопакетом.</p> <p>Дверные проемы - пластиковые, на центральном входе - металлопластиковые, на запасных выходах двери железные. При входе в здание имеется крыльцо площадью 68,2 кв.м с выносным козырьком. Здание состоит из классов, помещений, костюмерных, большого зала, малого зала и купольного зала, административных и хозяйственных помещений, фойе и лестничные клетки.</p>	<p>Новый Уренгой.</p> <p>Почтовый и фактический адрес: 629303, ЯНАО,г. Новый Уренгой, улица Имени Подшибякина В.Т. дом. 1 корпус 1</p>	<p>По периметру здания ограждение прилегающей территории частично. К зданию предусмотрены подъезды со всех сторон с возможностью проезда пожарных машин к зданию по дорогам с твердым асфальтным покрытием шириной 4 - 6 метров и доступ пожарных с автолестницей в любое помещение. Школа находятся под видеонаблюдением. Освещение достаточное. На запасных выходах двери металлические закрывающиеся изнутри на засов, в выходные дни на ключ (ключи на вахте).</p> <p>Учреждение охраняется в утренние и дневные часы вахтером, в вечернее и ночное время сторожем по утвержденному графику.</p>

	<p>Кроме этого в большом зале предусмотрено 281 посадочное место.</p> <p>В подвальном помещении расположено противорадиационное укрытие (ПРУ), вместимость 1865 человек, предназначенный для технических коммуникаций и подполья. Площадь цокольного этажа 2 367,2 кв.м Из технического подполья предусмотрено 4 выхода. Технический подвал, теплоузел, вентиляционная, водомерный узел.</p> <p>Собственник: Администрация города Новый Уренгой. Руководитель: директор МБУ ДО «ДШИ им. С.В.Рахманинова» г.Новый Уренгой Пудова Ольга Николаевна тел. 25 – 76 - 65 Режим работы объекта:</p> <p>Понедельник – суббота: с 08.00 до 20.00. Воскресенье – выходной</p>		<p>Имеется кнопка экстренного вызова (КТС), поступает на пульт централизованного наблюдения ООО ЧОП «Барс-Сервис», имеющее группу быстрого реагирования. Установлена пожарная сигнализация с выводом сигнала на пульт, установленный на ЦППС подразделения пожарной охраны ФГКУ «3 ОФПС ГПС по ЯНАО»</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Сведения об объектах, расположенных в непосредственной близости к месту массового пребывания людей

№ п/п	Наименование объекта	Характеристика объекта по видам значимости и опасности	Сторона расположения объекта	Расстояние до места массового пребывания людей (метров)
1	ТРЦ ГУДЗОН	Объект массового пребывания людей торгового значения	С западной стороны	6,3 метров
2	Жилые дома по адресу микрорайон Мирный дом 3 корпус 1	Жилой многоквартирный 9-ти этажный дом.	С восточной стороны	13 метров
3	Жилые дома по	Жилой многоквартирный	С северной	18 метров

адресу микрорайон Мирный дом 2 корпус 4	9-ти этажный дом.	стороны	
-----------------------------------------	-------------------	---------	--

4. Размещение места массового пребывания людей по отношению к транспортным коммуникациям

N п/п	Вид транспорта и транспортных коммуникаций	Наименование объекта транспортной коммуникации	Расстояние до транспортных коммуникаций (метров)
1	Автомобильный (магистрали, шоссе, дороги, автовокзалы, автостанции)	Проезжая часть улица Имени Подшибякина В.Т.	47 метров
2	Железнодорожный (железнодорожные пути, вокзалы, станции, платформы, переезды)	Железнодорожный вокзал ст. «Новый Уренгой»	2850 метров
3	Воздушный (аэропорты, аэровокзалы, военные аэродромы, вертолетные площадки, взлетно-посадочные полосы)	Аэропорт г. Новый Уренгой	8430 метров
4	Водный (морские и речные порты, причалы)	отсутствует	

5. Сведения об организациях, осуществляющих обслуживание места массового пребывания людей

N п/п	Наименование организации, адрес, телефоны, вид собственности, руководитель	Вид деятельности по обслуживанию	График проведения работ
1	МУП «Уренгойское городское хозяйство» муниципального образования г. Новый Уренгой г. Новый Уренгой, мкр. Оптимистов дом 10 корпус 1 Батенев Андрей Геннадьевич тел. 24 – 16 – 09	Оказание услуг по предоставлению специализированного автотранспорта для вывоза ТБО Уборка и вывоз снега	3 раза в неделю По заявке школы
2	ООО «ПАРИТЕТ» г. Новый Уренгой, м-н Советский дом 5/1 кв. 104 Синкин Александр Джорджевич тел. 29 – 19 – 57	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения	Круглосуточно По заявке школы Контрольное обслуживание не реже 1 раза в месяц

3	ООО «БАРС-СЕРВИС» г. Новый Уренгой, ул. 26 Съезда КПСС дом 2-А Погребной Максим Валерьевич тел. 23 – 13 – 30	Оказание услуг по техническому обслуживанию кнопки тревожной сигнализации	Круглосуточно По заявке школы Контрольное обслуживание не реже 1 раза в месяц
4	ЗАО «Спецавтоматика» г. Новый Уренгой, мкр. Оптимистов дом 3 корпус 1 Беркутова Алла Ивановна	Оказание услуг по техническому обслуживанию и непредвиденному ремонту автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре на объектах муниципальной собственности.	По заявке школы Контрольное обслуживание не реже 1 раза в месяц
5	ООО «ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ» Г. Новый Уренгой, м-н Оптимистов, дом 6, корпус 2, офис 26 Козий Александр Васильевич Тел. 24-50-07	Оказание услуг по комплексному, техническому и аварийному обслуживанию инженерной инфраструктуры объектов муниципальной собственности	По заявке школы
6	ОАО «Уренгойтеплогенерация -1» г.Новый Уренгой, улица Юбилейная, дом 5 Годованец Сергей Викторович 23-60-02, 23-61-19, 24-74-04	Тепловая энергия и горячая вода	Постоянно
7	ОАО «Уренгойгорводоканал» г.Новый Уренгой, улица Юбилейная, дом 5 Кузнецов Владислав Владимирович 23-61-19, 23-60-70	Холодное водоснабжение и водоотведение	Постоянно
8	ОАО «ТЭК» г.Новый Уренгой ,мкр. Оптимистов,2/2 Науменко Юрий Иванович Единый номер: 8-800-222-00-18 25-57-52	Передача электрической энергии	Постоянно

6. Общие сведения о работниках и (или) арендаторах места массового пребывания людей, а также объектов, расположенных в месте массового пребывания людей

Руководители-5, педагогические работники-51, служащие-26. Всего: 82
(численность работников)

Средняя 100 максимальная 386 человек

(средняя и максимальная посещаемость объекта, количество одновременно пребывающих людей)

аренда 11 кв.м технического подвального помещения(отдельный вход с восточной стороны ПРУ с левой и правой стороны основного (парадного) входа.
ООО «Нет Бай Нет Холдинг» в г. Новый Уренгой, руководитель обособленного подразделения Абрамов Федор Олегович телефоны: 22-20-02, 22-22-04.
(сведения об арендаторах)

7. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах места массового пребывания людей

N п/п	Наименование потенциально опасного участка или критического элемента	Количество работающих человек	Характер возможной чрезвычайной ситуации
1	МБУ ДО «ДШИ им. С.В.Рахманинова» г. Новый Уренгой	82	Пожар, взрыв террористического характера, захват заложников, разрушение подводных сетей электро, тепловодоснабжения

8. Возможные противоправные действия в месте массового пребывания людей:

а) Взрыв террористического характера внутри зданий, захват заложников, поджог.
(описание возможных противоправных действий (совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на причинение вреда жизни и здоровью людей, разрушение расположенных в месте массового пребывания людей объектов и сооружений или угроза совершения указанных действий, захват заложников, вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций, иные ситуации)

б) отсутствуют;

(зафиксированные диверсионно-террористические проявления в месте массового пребывания людей или в районе его расположения, их краткая характеристика)

9. Оценка социально-экономических последствий террористического акта в месте массового пребывания людей

N п/п	Террористическая угроза	Прогнозируемое количество пострадавших в результате террористического акта (человек)	Масштаб последствий террористического акта
1	Захват заложников	До 386 чел.	При данных видах ЧС может произойти полное

2	Поджог, пожар локального характера	При ЧС, объемы и структура медицинских потерь будут зависеть от следующих факторов: - количество персонала и учащихся в радиусе поражения;	или частичное разрушение здания, материальный ущерб может составить стоимость здания вместе с имеющимся в нем оборудованием.
3	Взрыв террористического характера	- места возгорания, класса пожара; - мощности и вида взрывного устройства; - места расположения взрывного устройства; - наличия и состояния средств первой медицинской помощи; - знаний и умений персонала объекта в оказании первой медицинской помощи; - степени обученности персонала объекта действиям в ЧС	
4	Разрушение подводящих сетей теплоснабжения	Потерь не предполагается.	

10. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности места массового пребывания людей:

а) ОМВД России по г. Новому Уренгюю, расположенному по адресу: г. Новый Уренгой, ул. Губкина, д.№ 18/3, телефон дежурной части 24 – 61 – 09, 02, 002, 020, ООО ЧОП «БАРС-СЕРВИС», 629305, ЯНАО г. Новый Уренгой, ул. 26 Съезда КПСС, дом 2-А. Генеральный директор Погребной Максим Валерьевич, тел. 23-13-30, круглосуточный тел. 23-11-60, сот. 8 902 621 25 23. Лицензия № 89/136 от 17.05.2011 года, срок действия лицензии до 17.05.2016 года.

(территориальный орган МВД России, подразделение ведомственной охраны, частная охранная организация, общественное формирование; адрес, ф.и.о., телефон руководителя, телефоны дежурной части, номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление охранной деятельности (для частных охранных организаций))

б) Силы и средства выделяются в соответствии с оперативными планами: (маршруты автопатрулей полиции, приближенные к месту массового пребывания людей, график объезда места массового пребывания людей, время прибытия группы быстрого реагирования подразделения полиции от места постоянной дислокации)

в) отсутствуют; (наличие и характеристика стационарных постов полиции в месте массового пребывания людей, их дислокация, техническая оснащенность, режим службы)

г) состав наряда, обеспечивающего охрану общественного порядка в месте массового пребывания людей, отдельно по его принадлежности и виду

Вид наряда	Количество	
	единиц	человек
Стационарный пост полиции	_____	нет
Пеший внутренний пост полиции	_____	нет
Суточный пост	_____	нет
12-часовой пост	_____	нет
8-часовой пост	_____	нет
Всего	_____	нет

д) _____ отсутствуют;

(сведения о наличии добровольной народной дружины или других организаций по охране общественного порядка)

е) _____ отсутствуют;

(огнестрельное оружие и патроны к нему, количество отдельно по каждому виду, типу, модели; защитные средства, тип, количество; специальные средства, тип, количество; служебные собаки, есть, нет, если есть - сколько, какой породы)

ж) организация оповещения и связи

Прямая связь с органами ОМВД организована с использованием телефон АТС – 02, 24-61-09. Сигнал кнопки экстренного вызова (КТС), поступает на пульт в диспетчерскую ООО ЧОП «БАРС-СЕРВИС» 23-13-30, 23-11-60, автоматизированная передача по каналам связи извещения о пожаре, на пульт установленный на ЦППС подразделения пожарной охраны ФГКУ «3 ОФПС по ЯНАО»

(между постами и дежурной частью: телефоны, радиостанции)

ООО ЧОП «БАРС-СЕРВИС» 23-13-30, 23-11-60; единая диспетчерская служба города – 112, т. 25-00-33; диспетчерская АО «Уренгойгорводоканал» - т. 93-66-69; диспетчерская АО «Уренгойгорэлектросеть» - т. 99-63-78, диспетчерская ОАО «Уренгойтеплогенерация - 1» т. 23-60-40; диспетчерская ООО «Инженерные системы» - т. 24-50-07

(телефоны частных охранных организаций, диспетчерских и дежурных служб (города, района)

2-е отделение (с дислокацией в г. Новый Уренгой) отдела по ЯНАО РУФСБ РФ по Тюменской области, т. 24-93-82; дежурная часть ОМВД – 02, 24-61-09; 3 ОФПС ЦППС – 01, 92-72-20; диспетчерская 7-й Пожарно-спасательной части – 23-14-98;

(телефоны дежурных территориального органа безопасности, территориальных органов МВД России и МЧС России)

Управление Культуры Администрации города Новый Уренгой т. 22-05-20

(телефоны исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления по подведомственности места массового пребывания людей)

7-я Пожарно-спасательная часть Федерального государственного учреждения «3 Отряд федеральной противопожарной службы по ЯНАО» расстояние 3,4 км., т. 01, т. 92-72-20; Подстанция скорой медицинской помощи 400 метров, т. 03, 99-63-75, 94-79-00, (наименование ближайших подразделений аварийно-спасательных служб

и расстояние до них, километров)

11. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности места массового пребывания людей:

а) наличие и характеристика инженерно-технических средств

По периметру здания ограждение территории частично. Система видеонаблюдения: камеры внутреннего наблюдения - 16 шт., наружного наблюдения - 4 шт., расположение камер см. приложение № 6, видеорегиcтpатор - 2 шт., монитор - 2 шт., находятся на вахте вахтёра, срок хранения 30 суток. Кнопка экстренного вызова ООО ЧОП «БАРС-СЕРВИС», находится на вахте. Освещение достаточное- на крыльце здания установлено 4 накладных светильника внешнего освещения, по периметру крыльца с двух сторон 2 декоративных столба фасадного освещения. Объекты оснащены телефонной связью. Крыльцо и фойе первого этажа школы находятся под видеонаблюдением. На запасных выходах 7шт. двери металлические закрывающиеся изнутри на засов, в выходные дни на ключ (ключи на вахте). Учреждение охраняется в утренние и дневные часы вахтером, в вечернее и ночное время сторожем по утвержденному графику. Установлена пожарная сигнализация с выводом сигнала на пульт, установленный на ЦППС подразделения пожарной охраны ФГКУ «3 ОФПС ГПС по ЯНАО»;

(ограждение места массового пребывания людей, инженерные заградительные сооружения, препятствующие несанкционированному проезду транспорта на территорию места массового пребывания людей, камеры системы видеоконтроля, места их расположения, устойчивость функционирования системы видеоконтроля, стационарные колонны (стойки) экстренного вызова наряда полиции и обратной связи с дежурной частью территориального органа МВД России, количество и места их расположения, опоры освещения, их количество, работоспособность, достаточность освещенности всей территории места массового пребывания людей)

б) обеспечение пожарной безопасности

На объекте выполнен НОР, заключение № НСОПБ.74.660/В/0063.181. Установлена автоматическая система пожарной сигнализации (Блок речевого оповещения ВЕЛЛЕЗш-120-200 № 001659) с выводом сигнала о срабатывании системы на пульт пожарной охраны - Модель С2000М, С2000 КДЛ,С2000 СП1, Сигнал гоПСМД. Учреждение оснащено первичными средствами пожаротушения—выполнен внутренний противопожарный водопровод, с установкой пожарных кранов . Пожарные краны расположены в доступном месте, не препятствуют эвакуации людей.

Установлены огнетушители ОП-5, ОП-8 в количестве 22 штуки по периметру здания в пожарных гидрантах, ОПУ-10 и СО2ОУ-10- холл большого зала и сцена.

На основании результатов независимой оценки пожарного риска экспертная организация делает вывод, что на момент проведения проверочных мероприятий объект соответствует требованиям пожарной безопасности и на объекте защиты обеспечена пожарная безопасность на основании требований ст.6 гл.1 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.08г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в редакции Федерального закона от 10 июля 2012 года №117-ФЗ.

(пожарная сигнализация, места расположения первичных средств пожаротушения)

в) система оповещения и управления эвакуацией

Оповещение людей о пожаре дублировано световой и звуковой сигнализацией (сигнализация «Рокот»). Установлена система громкой связи, имеющая в своем составе 7 микрофонов, 16 колонок установлены на этажах здания.

Стены лестничных окрашены водоэмульсионными краской. Половое покрытие – плитка напольная керамическая. Персонал и учащиеся прошли инструктаж о порядке действий

при пожаре. Эвакуационные выходы закрываются изнутри на засов, что обеспечивает открытие в случае пожара. В наличии имеются планы эвакуации 2-х этажей здания.
(характеристика, пути эвакуации)

12. Оценка достаточности мероприятий по защите критических элементов и потенциально опасных участков места массового пребывания людей

N п/п	Наименование критического элемента или потенциально опасного участка	Выполнение установленных требований	Выполнение задачи по физической защите	Выполнение задачи по предотвращению террористического акта	Вывод о достаточности мероприятий по защите	Компенсационные мероприятия
1	МБУ ДО «ДШИ им. С.В.Рахманинова» г. Новый Уренгой	Техническое и противопожарное состояние участков регулярно обследуется. Противопожарный режим выполняется	Охрана объекта осуществляется штатными сотрудниками и в дневное время с 08.00 ч. до 20.00 ч. Вахтер. В ночное время с 20.00 ч. до 08.00 ч. сторож сутки через двое. В выходные и праздничные дни сторож дежурит 24.00 часа.	Доступ посторонних в помещения будет незамедлительно отслежен и приняты меры по информированию соответствующих служб города в соответствии с утвержденными инструкциями. Пожар, поджог будет обнаружен пожарной сигнализацией с подачей сигнала на пульт и произведено извещение персонала. Проводится противопожарный инструктаж работников школы в сентябре месяце. Занятия по	Мероприятий по защите достаточно	Нет

				изучению правил пожарной безопасности с учащимися в октябре месяце. Учения по эвакуации в сентябре и марте месяце.		
--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

13. Выводы о надежности охраны места массового пребывания людей и рекомендации по укреплению его антитеррористической защищенности:

а) общий уровень безопасности МБУ ДО «ДШИ им. С.В.Рахманинова» внутри объекта соответствует показателям объектов с массовым пребыванием людей. Наибольшую опасность для персонала МБУ ДО «ДШИ им. С.В.Рахманинова» представляют пожар и взрыв террористического характера, которые могут произойти в основном из-за нарушения правил пожарной безопасности, небрежного обращения с огнем, нарушения правил эксплуатации электроприборов и в случае ненадлежащего исполнения должностных обязанностей.

Для этой цели необходимо постоянно отслеживать противопожарное состояние здания. Организация контроля имеет системный характер, позволяет оперативно выявлять отклонения от требования законодательства по охране труда, правил и норм техники безопасности и пожарной безопасности, стандартов безопасности труда с принятием оперативных решений по их устранению;

(выводы о надежности охраны и способности противостоять попыткам совершения террористических актов и иных противоправных действий)

б) постоянный контроль за выполнением обслуживающими организациями работ по обслуживанию пожарно-охранной сигнализации, тревожной кнопки, охраной деятельности.

(первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности, устранение выявленных недостатков)

в) финансовые затраты в рамках текущей деятельности.

(требуемое финансирование обеспечения мероприятий по антитеррористической защищенности места массового пребывания людей)

14. Дополнительная информация

(дополнительная информация с учетом особенностей места массового пребывания людей)

- Приложения: 1. Акт обследования места массового пребывания людей.
 2. План-схема места массового пребывания людей с привязкой к местности и с указанием расположения объектов, находящихся на территории места массового пребывания людей и в непосредственной близости к нему, постов

- охраны, маршрутов патрулирования нарядов полиции, расположения инженерно-технических средств, расположения произведений монументального искусства, мест отдыха (лавочек, скамеек, детских площадок, летних кафе и др.), мусорных контейнеров.
- 3. Схемы коммуникаций места массового пребывания людей (водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения и др.).
- 4. План эвакуации
- 5. Инструкция по эвакуации людей.
- 6. Лист учета корректировок.

Директор Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств имени С.В.Рахманинова» город Новый Уренгой
 (правообладатель места массового пребывания людей)



Пудова Ольга Николаевна
 (ф.и.о.)

Составлен " " _____ 20__ г.

Актуализирован " " _____ 20__ г.

А К Т

обследования и категорирования места (объекта) массового пребывания людей

04.03.18

(дата)

г. Новый Уренгой

В соответствии с Постановлением РФ от 25 марта 2015 года № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией и форм паспортов безопасности» межведомственной комиссией по обследованию мест массового пребывания людей, расположенных на территории муниципального образования город Новый Уренгой, в составе:

Председателя комиссии: Мартынова А.В. – заместителя Главы Администрации города

Членов комиссии:

- | | | |
|--------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Черноус А.В. | - | ОМВД России по г. Новому Уренгою, заместитель председателя Комиссии |
| Рязова С.Ю. | - | и.о.начальника отдела надзорной деятельности по муниципальному образованию город Новый Уренгой ГУ МЧС РФ по ЯНАО |
| Щипцова А.А. | - | оперуполномоченный 2-го отделения (с дислокацией в г. Новом Уренгое) отдела по ЯНАО РУФСБ РФ по Тюменской области |
| Дёмкина А.В. | - | заместителя начальника Управления, начальник отдела профилактической работы Управления общественной безопасности Администрации города Новый Уренгой |
| Пудовой О.Н. | - | Правообладатель объекта |

Проведено обследование и категорирование места (объекта) массового пребывания людей Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств имени С.В. Рахманинова" город Новый Уренгой
(наименование места (объекта))

В ходе обследования установлено следующее:

1. Адрес расположения места (объекта): 629303, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, ул. Имени Подшибякина В.Т., 1/1, г.Новый Уренгой
2. Общая площадь: 6912,5 кв.м.
3. Форма собственности: Муниципальная
4. Руководитель: Пудова Ольга Николаевна


5. Максимальное количество одновременного пребывания и (или) передвижения людей на территории места массового пребывания людей в течение 3 дней, включая рабочие и выходные (праздничные) дни:

<u>25.02.2016г.</u> дата	<u>386</u>	чел.
<u>26.02.2016г.</u> дата	<u>366</u>	чел.
<u>27.02.2016г.</u> дата	<u>294</u>	чел.


Выводы комиссии:


1. В соответствии с Постановлением РФ от 25 марта 2015 года № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией и форм паспортов безопасности» установить объекту 2 категорию.


2. Руководителю объекта в срок до 30.03.16 разработать и направить на согласование паспорт антитеррористической защищенности объекта.


Председатель комиссии:  (подпись) А.В. Мартынов


Члены комиссии:

 (подпись) А.В. Черноус


 (подпись) С.Ю. Рязов

 (подпись) А.А. Щицков

 (подпись) А.В. Дёмкин

 (подпись) О.Н. Пудова

Карта размещения объекта в микрорайоне



Карта размещения объекта в микрорайоне






Схема коммуникаций места массового пребывания людей
Водоснабжение



Handwritten notes and a signature at the bottom right of the page.

Схема коммуникаций места массового пребывания людей
Электроснабжение



30.07.10

2

Схема коммуникаций места массового пребывания людей
Газоснабжение





Схема коммуникаций места массового пребывания людей
Канализационная система




Канализация

22

Приложение 3

Схема коммуникаций места массового пребывания людей
Теплоснабжение




Тепло

5

ПЛАН ЭВАКУАЦИИ
на случай пожара
из ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ №1
1 этаж


Согласовано
Ст. инспектор ОГПН
по МО г. Новый Урегой
Р.Н.Садчиков
200 г.



24
2

ПЛАН ЭВАКУАЦИИ
на случай пожара
из детской школы искусств №1
2 этаж

Согласовано
Ст. инспектор ОГПН
по МО г. Новый Уренгой
Р.Н. Садчиков
2007 г.



УТВЕРЖДАЮ
 Директор МБУ ДО «Детская школа искусств им. С.В.Рахманинова»
 Новый Уренгой
 О.Н. Пудов
 2016



Содержание
текстовой части на случай возникновения пожара
(извлечение из Правил пожарной безопасности ППБ-01-03)

№	Наименование действий	Порядок и последовательность действий	Должность, фамилия исполнителя
1.	Сообщение о пожаре	При обнаружении пожара или его признаков необходимо немедленно сообщить по телефону "01" в пожарную охрану, задействовать систему оповещения людей о пожаре, поставить в известность руководителя учреждения или заменяющего его работника.	Работник, обнаруживший пожар
2.	Эвакуация детей из загоревшегося здания, порядок эвакуации	Все дети должны выводиться из загоревшегося здания через коридоры и выходы согласно плану немедленно при обнаружении пожара или по сигналу оповещения	Администрация, педагогические работники, ответственные за эвакуацию
3.	Сверка списочного состава с фактическим наличием эвакуированных детей из здания	Все эвакуированные из здания дети проверяются по имеющимся в группах (классах) поименным спискам (классным журналам)	Администрация, педагогические работники, ответственные за эвакуацию
4.	Пункты размещения эвакуированных детей	Учащиеся группами (классами) размещаются в рядом расположенных школах №13, 16, ГРЦ «Гудзон»	Администрация, педагогические работники, ответственные за эвакуацию
5.	Тушение возникшего пожара работниками учреждения до прибытия пожарной охраны	Тушение пожара организуется и проводится немедленно с момента его обнаружения работниками учреждения, не занятыми эвакуацией людей. Для тушения используются все имеющиеся в учреждении средства пожаротушения.	Администрация, педагогические работники

